

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Durcisseur KORODUR**

Date d'impression: 07.12.2015

Code du produit: 124

Page 1 de 4

**SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Durcisseur KORODUR

**Autres désignations commerciales**

Durcisseur KORODUR 0/4  
Durcisseur KORODUR VS 0/5  
Durcisseur KORODUR WH-spécial  
Durcisseur KORODUR WH-métallique  
Durcisseur KORODUR Diamantbéton

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Bâtiment et travaux publics.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société:	KORODUR	
	Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG	
Rue:	Hohensteinstraße 19	
Lieu:	D-44866 Bochum- Wattenscheid	
Téléphone:	+49(0)2327/94570	Téléfax: +49(0)2327/321084
e-mail:	info@korodur.de	
Interlocuteur:	Sander	Téléphone: +49(0)2327/9457-17
e-mail:	f.sander@korodur.de	
Internet:	www.korodur.de	

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** +49(0)2327/94570**SECTION 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Selon les directives EU et d' après la loi nationale, le produit n'est pas soumis à l'obligation de l'identification.

**2.2. Éléments d'étiquetage****SECTION 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****SECTION 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Indications générales**

En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

**Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin.

**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver avec: En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

**Après contact avec les yeux**

Consulter un ophtalmologiste. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Durcisseur KORODUR**

Date d'impression: 07.12.2015

Code du produit: 124

Page 2 de 4

**Après ingestion**

Ne pas provoquer de vomissement. Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.

**SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyen d'extinction approprié**

Le produit lui-même n'est pas combustible.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit.

**SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination. Eviter la formation de poussière.

**SECTION 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Les zones de travail doivent être aménagées de sorte à pouvoir être nettoyées à tout moment. Ne pas respirer les poussières.

**Préventions des incendies et explosion**

Le produit n'est pas: Combustible. Explosif.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conservé le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

**Indications concernant le stockage en commun**

Conservé à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

**SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Conseils supplémentaires**

[-]

**8.2. Contrôles de l'exposition****Contrôles techniques appropriés**

[-]

**Mesures d'hygiène**

Ranger séparément vêtements de ville et vêtements de travail. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Durcisseur KORODUR**

Date d'impression: 07.12.2015

Code du produit: 124

Page 3 de 4

**Protection des yeux/du visage**

Lunettes de protection hermétiques.

**Protection des mains**

Caoutchouc butyle. NBR (Caoutchouc nitrile). FKM (caoutchouc fluoré).

**Protection de la peau**

Combinaison.

**Protection respiratoire**

appareil avec filtre à particules (EN 143).

**SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

L'état physique:	solide
Couleur:	caractéristique
Odeur:	caractéristique

Testé selon la méthode

**Modification d'état**

Point de fusion: 1400 °C

**Dangers d'explosion**

non explosif.

**Propriétés comburantes**

Non comburant.

**SECTION 10: Stabilité et réactivité****10.4. Conditions à éviter**

[-]

**10.5. Matières incompatibles**

Acide.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

[-]

**SECTION 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les effets toxicologiques****SECTION 12: Informations écologiques****Information supplémentaire**

[-]

**SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Élimination**

Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.

**Code d'élimination des déchets-Produit**

170101 DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS); béton, briques, tuiles et céramiques; béton

**Code d'élimination de déchet-Résidus**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Durcisseur KORODUR**

Date d'impression: 07.12.2015

Code du produit: 124

Page 4 de 4

170101 DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS); béton, briques, tuiles et céramiques; béton

**Code d'élimination des déchets- Emballages contaminés**

101314 DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES; déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés; déchets et boues de béton

**SECTION 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)****14.2. Nom d'expédition des Nations unies:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport fluvial (ADN)****14.2. Nom d'expédition des Nations unies:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport maritime (IMDG)****14.2. Nom d'expédition des Nations unies:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport aérien (ICAO)****14.2. Nom d'expédition des Nations unies:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**SECTION 15: Informations réglementaires****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Prescriptions nationales**

Classe de contamination de l'eau (D): 1 - pollue faiblement l'eau

**SECTION 16: Autres informations****Information supplémentaire**

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*